КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДОВ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г. НОРИЛЬСК



Местоположение	Красноярский край, г. Норильск
Типология объекта:	Жилые и административные здания
Разработчик:	ООО «Мириада групп»

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ НОРИЛЬСКА

MIRIADA GROUP

ВИДОВОЙ КАДР

Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР

Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР

Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР

Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР

Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР

Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР


Здания по улице Мира



ВИДОВОЙ КАДР

улица Мира 5 к1





Знаковые объекты территории:

- Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского
- Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

MIRIADA GROUP

Цветовое решение фасадов домов первого этапа
по улице Мира в городе Норильск:

№1 к.1, №1 к.2, №1 к.3, №1 к.4, №1 к.5, №5 к.1, №5 к.2, №5 к.3, №5 к.4, №7 к.1, №7 к.2, №7 к.3


Перед началом работ, выкрасы согласовать с архитекторами проекта

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 1 К.1, 1 К.2, 1 К.3

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 190-A	SF 222-C
SF 118-C	SF 023-C	SF 152-C
SF 129-C	SF 019-C	SF 184-A
RAL 9003		


Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



№ Задается расстояние таблички с нумерацией домов — 300мм от угла здания. Рекомендуемо привязывать высоту таблички к верхнему уровню окна


Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5% *Отделка цоколя — штукатурка

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 1 К.4

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид









Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

SF 152-C	RAL 1015	RAL 1019
SF 129-C	SF 118-C	SF 184-A
RAL 9003	SF 190-A	

Фасад 1



Фасад 2



Фасад А



Фасад Б




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 1 К.5

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

SF 152-C	RAL 1015	RAL 1019
SF 129-C	SF 023-C	SF 184-A
RAL 9003	SF 019-C	SF 190-A

Фасад 1



Фасад 2



Фасад А



Фасад Б




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 7 К.1, 7 К.2, 7 К.3

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид









Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 190-A	SF 222-C
SF 118-C	SF 023-C	SF 152-C
SF 129-C	SF 019-C	SF 184-A
RAL 9003		

Фасад 1



Фасад 2



Фасад А

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3



Фасад Б

Корпус 3 Корпус 2 Корпус 1




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 5 К.1

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

SF 152-C	RAL 1015	RAL 1019
SF 129-C	SF 118-C	SF 184-A
RAL 9003	SF 190-A	

Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*Отделка цоколя — штукатурка


→ Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 5 К.2

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

SF 152-C	RAL 1015	RAL 1019
SF 129-C	SF 023-C	SF 184-A
RAL 9003	SF 019-C	SF 190-A


Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



Фрагмент



*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г.НОРИЛЬСК

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 5 К.3, 5 К.4

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	RAL 1019	SF 184-A
SF 118-C	SF 129-C	SF 190-A
RAL 9003		

Корпус 3


Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б




Корпус 4

Фасад А




Фасад 3



Фасад Б



Фасад 4



*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

Цветовое решение фасадов домов второго этапа
по улице Мира в городе Норильск:

№2, №3, №4, №4 к.1, №4А, №4А к.1, №4Б, №4Г, №6А, №6В, №4Д, №6Г,
№8 (ростверк), №8А, №8Б, по ул. Мира, пр-кт Ленинский №30

Перед началом работ, выкрасы согласовать с архитекторами проекта

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 2

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 118-C	SF 184-A
SF 152-C	SF 222-C	SF 190-A
SF 129-C	RAL 9003	


Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 3

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :


RAL 1015	RAL 1019	SF 184-A
SF 190-A	SF 129-C	

Фасад 1




Фасад А





Вентиляционные короба


Фасад 2



Фасад Б



Цветовое решение карниза



*Отделка цоколя — штукатурка

Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 4а, 4а к.1

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид








Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 129-C	SF 184-A
SF 152-C	SF 118-C	SF 190-A
RAL 9003		

Фасад 1




Фасад А



Фасад Б



Фасад 2



*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 4

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид







Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 118-C	SF 184-A
SF 152-C	SF 222-C	SF 190-A
RAL 9003		


Фасад 1




Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*Отделка цоколя — штукатурка


→ Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 4Б

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 129-C	SF 184-A
SF 019-C	SF 222-C	RAL 9003

Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б




*материал цоколя — кирпич
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 4Г

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 152-C	SF 184-A
SF 190-A	SF 118-C	SF 222-C
RAL 9003		

Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*Отделка цоколя — штукатурка


Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 6В

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 222-C	SF 184-A
SF 118-C	SF 152-C	SF 190-A
RAL 9003		

Фасад 1




Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*Отделка цоколя — штукатурка


Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 6А

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	RAL 1019	SF 129-C
SF 152-C	SF 184-A	RAL 9003


Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*материал цоколя — кирпич


Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 4д

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 118-C	SF 184-A
SF 190-A	SF 222-C	RAL 9003


Фасад 1




Фасад А



Фасад 2



Фасад Б




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 6г

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 152-C	SF 184-A
SF 190-A	SF 222-C	RAL 9003

Фасад 1




Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*Отделка цоколя — штукатурка

Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Мира
ДОМ № 8а

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	RAL 1019	SF 184-A
RAL 1001	SF 118-C	SF 190-A
RAL 9003		

Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Ленинский проспект
ДОМ № 30

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	RAL 1019	SF 184-A
SF 129-C	SF 118-C	SF 190-A
RAL 9003		


Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*Отделка цоколя — штукатурка


→ Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Ленинградская
ДОМ № 4 к.1

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид





Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	RAL 1001	SF 184-A
SF 129-C	SF 118-C	SF 190-A
RAL 9003		

Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б



*материал цоколя — кирпич


Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК

Здания многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Ленинградская
ДОМ № 4 к.2

MIRIADA GROUP

Ситуационный план



Существующий вид






Образцы колеров (в соответствии с каталогом RAL Design) :

RAL 1015	SF 023-C	SF 184-A
RAL 1001	SF 019-C	SF 190-A
SF 152-C	RAL 9003	

Фасад 1



Фасад А



Фасад 2



Фасад Б




*Отделка цоколя — штукатурка
Стрелкой показано направление уклона козырька, равное 5%

РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 8б

Существующая ситуация







Концептуальное предложение



Мира 8б





РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 5/2


Существующая ситуация





Концептуальное предложение — прежняя расцветка без рекламных баннеров







РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 4а к.1


Существующая ситуация







Концептуальное предложение







РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 4 к.1

Существующая ситуация








Концептуальное предложение






РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 1 к.1


Существующая ситуация





Концептуальное предложение







РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 7 к.1, 5 к.1

Существующая ситуация







Концептуальное предложение




РЕШЕНИЕ ПО ПРИСТРОЙКАМ И ОДНОЭТАЖНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

улица Мира 1/1

Существующая ситуация









Концептуальное предложение





АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ АРОК

В домах 1 и 7 по улице Мира между корпусами 1,2,3

SF 222-C

SF 118-C



Цвет продолжается до блока, соединяющего секции
Назначается в соответствии с колерным бланком


В арках предусматриваются поручни на высоте 900 мм

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ В МОДЕЛЬНОЙ ЗОНЕ

ВАРИАНТ 1

Подсветка по контуру основных элементов фасада, подсветка вывесок, входных групп общественных функций

Мира 1к.1,2,3



Мира 7к.1,2,3



Мира 2




Мира 4Д



Мира 4Б



Мира 3



Мира 6Г




ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ В МОДЕЛЬНОЙ ЗОНЕ


ВАРИАНТ 2

Подсветка по контуру основных элементов фасада, подсветка вывесок, входных групп общественных функций

Мира 1к.1,2,3



Мира 7к.1,2,3



Мира 2




Мира 4Д



Мира 4Б



Мира 3




Мира 6Г



ВЕДОМОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

ВАРИАНТ 1


Типология освещения








Подсветка тип 1. Фасадный светильник
Габаритные размеры: 110 х 55 х 55 мм, 2 луча
Цветовая температура: 3000 К







Подсветка тип 2. Дюролайт
Цветовая температура: 3000 К
Количество: 1058 м

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г.НОРИЛЬСК

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ В МОДЕЛЬНОЙ ЗОНЕ
ВАРИАНТ 4 МЕДИАФАСАД

Мира 2



Анимация «падающие капли»



Анимация «разноцветные круги»



Анимация «цветовые переходы»

Благодаря современным технологиям, медиафасад демонстрирует эффект динамического освещения.

Становится возможным создать имитацию падающих капель, снежинок, лучей и других форм. Изображение на фасаде может быть связано с праздниками и событиями места.

Такое освещение определенно станет уникальной особенностью улицы Мира.

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ В МОДЕЛЬНОЙ ЗОНЕ

ВАРИАНТ 4 МЕДИАФАСАД

Подсветка по контуру основных элементов фасада, подсветка вывесок, входных групп общественных функций

Мира 1к.1,2,3



Мира 7к.1,2,3


Мира 2




Мира 4Д



Мира 4Б



Мира 3




Мира 6Г



ВЕДОМОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ
ВАРИАНТ 4 МЕДИАФАСАД


Типология освещения







Подсветка тип 2. Линейные светодиодные светильники
Габаритные размеры модуля: 50 х 35 х 2000 мм, Цветовая температура 4000К






Подсветка тип 1. Светодиодное мультимедийное освещение с помощью программного обеспечения
Габаритные размеры модуля: 65 х 71 х 65 мм, угол излучения 120°,
Цвета RGB, Температура окружающей среды от -40 ^{0}C до +50 ^{0}C





Подсветка тип 3. Дюролайт
Цветовая температура: 4000 К,
Количество: 1058 м

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАФАСАДОВ



ЖК Атлантис Делюкс, г. Казань

Применение медиафасада можно увидеть в жилом комплексе «Атлантис Делюкс». Цвет, порядок, скорость миганий светодиодов управляется с помощью контроллеров и Программного обеспечения.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г.НОРИЛЬСК

ВЕДОМОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ
ВАРИАНТ 5 СВЕТОВАЯ ПРОЕКЦИЯ



Подсветка тип 1. Светодиодные проекторы компании BLACK RAYS (авторов запатентованной технологии слайд-мэппинга)







Подсветка тип 2. Дюролайт
Цветовая температура: 4000 К,
Количество: 1058 м

ВАРИАНТ 5 СВЕТОВАЯ ПРОЕКЦИЯ

Паттерн 1

Производятся замеры параметров, и изображение настраивают так, чтобы оно не попадало в окна помещений

ВАРИАНТ 5 СВЕТОВАЯ ПРОЕКЦИЯ

Паттерн 2

Производятся замеры параметров, и изображение настраивают так, чтобы оно не попадало в окна помещений

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ В МОДЕЛЬНОЙ ЗОНЕ

ВАРИАНТ 5

Подсветка по контуру основных элементов фасада, подсветка вывесок, входных групп общественных функций

Паттерн 2


Мира 1к.1,2,3




Мира 7к.1,2,3

Мира 2






Мира 4Д



Мира 6Г



Мира 4Б



ФРАГМЕНТ ФАСАДА

MIRIADA GROUP

Фальцевая кровля

RAL 3009

Основной материал — штукатурка

Фриз 1го этажа — композит, металл

RAL 7022

Фасадная плитка навесная

RAL 7038, 7023, 7039

Цоколь — штукатурка

SF 184-A




*Пристенные поручни, металлические пожарные лестницы и лестницы в проходах между домами предлагается окрасить в RAL 7038

Для навесной фасадной плитки выбраны примерные оттенки, необходимо согласовывать с архитектором. За основной выбран оттенок, соответствующий SF190-A


ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ФАСАДНОЙ НАВЕСНОЙ ПЛИТКИ

MIRIADA GROUP

Элементы крепления:



Навесная вентилируемая система «Fasadoff»



ЖК «VINCENT», г. Казань



РЕШЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Вариант с металлической дверью

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Номера подъездов выполняются из металла Ral 7038 высотой 400 мм.
Шрифт Museo Sans Cyrl 500

Обрамление окон белой рамкой, штукатурка
RAL 9003

Козырек с уклоном 5%
RAL 7022

Навигация: металл
RAL 7038

Металлическая дверь со стеклянным проемом
RAL 7022

Стальные перила
RAL 7022

Обрамление двери
SF 222-C

Металлическая вент. решетка
RAL 7022

Лестница: Бетон, покраска
SF 179-C

РЕШЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

MIRIADA GROUP

Вариант с пандусом







Вариант со стеклянной дверью




Преимущества стеклянных дверей в подъездах:

- эстетичный вид
- безопасность
- экономия на освещении
- стеклянные двери не являются таким же проводимым мостиком холода как металлические

РЕШЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Данное решение распространяется на все входные группы коммерческих помещений лица Мира 5 к.2





Толщина выступающих символов (реклама, номер подъезда итд) принимается не более 100мм

РЕШЕНИЕ ЛЕСТНИЦ В ПРОХОДАХ МЕЖДУ ДОМАМИ





ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г.НОРИЛЬСК

В проходах между домами: Мира 6а, 6б, 6в, 6г, 4б, 4в, 4г, 4д, предлагается установить металлические легкомонтируемые лестницы с ограждениями и поручнем

Из-за риска обледенения лестниц, возможно использование противоскользящих накладок и лент


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ НОРИЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. МАЯКОВСКОГО

MIRIADA GROUP

Оштукатуривание и покраска SF 184-A



Восстановление отбитых краев



Установка перил на лестнице театра со стороны дома 5 к.1



Укладка светло-серых гранитных ступеней с шероховатой фактурой (аналогично с SF 190-A)
Из-за риска обледенения лестниц, возможно использование противоскользящих накладок





ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г.НОРИЛЬСК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ НОРИЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. МАЯКОВСКОГО

MIRIADA GROUP



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ МИРА В Г.НОРИЛЬСК


ПОПРАВКИ И УТОЧНЕНИЯ

Фрагмент 1



• Откосы у окон должны выполняться в белом цвете (RAL 9003)
• Обрамления окон должны выполняться в белом цвете (RAL 9003), с отступом от окна 150мм со всех сторон на плоскости стены.

Фрагмент 2



• На окнах и выпирающих частях холодильных плит должны устанавливаться отливы:
-в случае, если верхняя плоскость плиты находится на уровне горизонтального откоса окна, отлив делается сплошной;
-в случае, если есть разница в уровнях, отливы делаются раздельные
• В случае разницы высот холодильных плит, зону разделения цветов можно сместить с выравниванием по самому нижнему уровню холодильной плиты

Фрагмент 3



• Верхняя полоса выравнивается по нижней границе выступов холодильных блоков


• Нижняя полоса выравнивается по нижней границе выступов холодильных блоков

• Вертикальная разделяющая полоса у входной группы должна проходить посередине простенков

Фрагмент 4



Фрагмент 5



• Ширина полосы на торцах - 800мм


• Фриз должен привязываться к нижней границе выступов холодильных блоков. В домах, где присутствуют входы в коммерческие помещения, предполагается фриз шириной 500 мм, в остальных случаях его ширина будет уточняться.

ПОПРАВКИ И УТОЧНЕНИЯ

MIRIADA GROUP


Мира 4г

Фасад 1




Мира 6в

Фасад 1




Мира 3




Мира 4д

Фасад 1




Фасад 2




Мира 6г

Фасад 1



Фасад 2



• Пристройки к домам при возможности следует оштукатуривать и красить, в иных случаях - облицовывать композитными панелями. Размеры и оттенки панелей необходимо согласовывать с архитектором.